

Testfirma neu erstellen (ab Release 4.32)

Eine Testfirma soll gelöscht und neu erstellt werden.

1. Bestehende Testfirma löschen

Hauptmenu, Auswahl 20 Unterhalt, Auswahl 1 Firmenbibliotheksliste

```
RWDIDFR  ANZEIG. <  Mit Bibliothekslisten arbeiten  > 11/10/05  8:29:37
IRIS-Firma Rel 4.30                               LIE
-----
Suchen nach:  Firmencode:
              Bezeichnung:
.....
1=Anzeigen  2=Aendern  6=Firmenumgebung erstellen  7=Komplette Testfirma
8=Leere Firmenumgebung erstellen (Euro/Copy-Funktion)

Aus-  Firmen  Firmen-
wahl  Code   Bezeichnung
     001   Firma XY
     002   Firma AB
 2  901   Testfirma

F3=Verlassen  F4=Befuehrung  F6=Hinzufuegen
```

- die Bibliotheksliste der zu löschenden Firma mit Auswahl 2 aufrufen

```
RWJCUPR  CHANGE <  Erfassen Firmenlibrarylist  > 11/10/05  8:34:48
IRIS-Firma Rel 4.30                               QPADEV0008
-----
Firmencode:  310
.....
Firmenname:  IRIS-Firma Rel 4.30
Folge-      Folge-
Nummer      Bibliothek      Nummer      Bibliothek      Folge-      Bibliothek
10          CSTMPREVI        100         IRISFMNU        190
20          QTEMP            110         KOREDEMODB      200
30          QGPL             120         IRISFCMD        210
40          QGPL            130         IRISLNEU        220
50          REL431          140         KOREDEMO        230
60          IRISFxx         150         KORELIB         240
70          IRISF310        160
80          IRISFDTA        170
90          IRISFPGM        180

F3=Verlassen  F11=Loeschen
```

- löschen mit **F11**
Damit wird der Eintrag dieser Firma in der IRIS-Umgebung gelöscht, nicht jedoch die Datenbibliothek.

Nun muss noch die Datenbibliothek der alten Testfirma gelöscht werden:

DLTLIB IRISF901

2. Testfirma neu erstellen

Die Anmeldung erfolgt mit dem Benutzer-Profil "QPGMR" oder einem Profil, bei dem im Parameter "Gruppenprofil" der Wert "QPGMR" und im Parameter "Eigner" der Wert "*GRPPRF" eingetragen ist.

In IRIS/400 Finanz einsteigen:

ADDLIBLE IRISFPGM
IRISSTART

- Anmelden mit einem gültigem IRIS-Benutzer.
- Anschliessend eine Firma mit 1 auswählen.

Firmenbezeichnung erstellen:

Hauptmenu, Auswahl 20 Unterhalt, Auswahl 1 Firmenbibliotheksliste

```
RWDIDFR   ANZEIG. <   Mit Bibliothekslisten arbeiten   > 11/10/05  8:29:37
IRIS-Firma Rel 4.30                                     LIE
-----
Suchen nach:   Firmencode:
                Bezeichnung:
.....
1=Anzeigen   2=Aendern   6=Firmenumgebung erstellen   7=Komplette Testfirma
8=Leere Firmenumgebung erstellen (Euro/Copy-Funktion)

Aus-  Firmen  Firmen-
wahl  Code   Bezeichnung
      001   Firma XY
      002   Firma AB

F3=Verlassen   F4=Befuehrung   F6=Hinzufuegen
```

- mit **F6** neue Firma hinzufügen
- neue Firmennummer und Name eingeben und bestätigen:

```

RWJCUPR  ADD      <  Erfassen Firmenlibrarylist  >  11/10/05  8:53:29
IRIS-Firma Rel 4.30                                QPADEV0008
-----
Firmencode: 901
.....
Firmenname: Testfirma
.....
Folge-      Folge-      Folge-
Nummer      Bibliothek  Nummer      Bibliothek  Nummer      Bibliothek
  10         QTEMP      100         QTEMP      190         QTEMP
  20         QGPL       110         QGPL       200         QGPL
  30         IRISF901  120         IRISF901  210         IRISF901
  40         IRISFDTA  130         IRISFDTA  220         IRISFDTA
  50         IRISFPGM  140         IRISFPGM  230         IRISFPGM
  60         IRISFMNU  150         IRISFMNU  240         IRISFMNU
  70         IRISFMNU  160         IRISFMNU  250         IRISFMNU
  80         IRISFMNU  170         IRISFMNU
  90         IRISFMNU  180         IRISFMNU

F3=Verlassen  F11=Loeschen

```

Damit ist die Firma physisch noch nicht erstellt, lediglich die Firmenbezeichnung ist eröffnet.

Auswahl 7 (komplette Testfirma) vor dem neuen Firmeneintrag eingeben und bestätigen:

```

RWDIDFR  ANZEIG. <  Mit Bibliothekslisten arbeiten  >  11/10/05  8:29:37
IRIS-Firma Rel 4.30                                LIE
-----
Suchen nach:  Firmencode:
              Bezeichnung:
.....
1=Anzeigen  2=Aendern  6=Firmenumgebung erstellen  7=Komplette Testfirma
8=Leere Firmenumgebung erstellen (Euro/Copy-Funktion)
Aus-  Firmen  Firmen-
wahl  Code   Bezeichnung
     001   Firma XY
     002   Firma AB
     7    901   Testfirma

F3=Verlassen  F4=Befuehrung  F6=Hinzufuegen

```

- mit Auswahl 1 vor der zu kopierenden Firma den Kopiervorgang starten:

```

RWRCDFR  ANZEIG. <  Auswaehlen der Basisfirma  >  11/10/05  8:57:34
IRIS-Firma Rel 4.30                                LIE
-----
Suchen nach:  Firmencode:
              Bezeichnung:
.....
1=Auswaehlen
Aus-  Firmen  Firmen-
wahl  Code   Bezeichnung
     001   Firma XY
     002   Firma AB

F3=Verlassen

```

Da die Testfirma der Ursprungsfirma entsprechen soll, hier nirgends ein ‚X‘ setzen:

```

RWHIPVR   EINGEB.   < Sel.zu löschende Bewegungsdaten >   8/12/06 10:45:09
IRIS-Firma 001                                           LIE
-----
Alle Bewegungsdaten löschen:      _ (X=Ja)

Soll zusätzlich gelöscht werden:
  Debitorenstamm                   _ (X=Ja)
  Kreditorenstamm                   _ (X=ja)
  Adresstamm                         _ (X=Ja) Keine Löschung, wenn in IRISFDTA!
  Finanz-Kontostamm                 _ (X=Ja)
  Bilanz-/ER-Parameter              _ (X=Ja)
  Kostenarten                       _ (X=Ja)
  Kostenstellen/-träger             _ (X=Ja)

Es wird eine Liste der zu überprüfenden Tabellen gedruckt.

F3=Ende

```

Bei Bestätigung wird das Erstellen der neuen Firma im Batch gestartet. Sie erhalten die Meldung:

**Firma IRISFxxx wird nun erstellt.
Alle m u e s s e n IRIS/400 verlassen.**

Der Job heisst **RWMIUPRCL** und kann mit dem AS400-Befehl **WRKSBMJOB** überwacht werden. Während einigen Minuten hat er den Status DLJW, um den Benutzern Zeit zu geben, die zu kopierende Firma zu verlassen.

Sobald der Status OUTQ angezeigt wird, ist die Verarbeitung beendet.
Die neue Firma ist 1:1 mit der Basisfirma identisch (inkl.allen Bewegungen, Stammdaten, Saldi, etc.).

3. Nacharbeiten

Bibliotheksliste:

In der **Bibliotheksliste** der Testfirma sind nur die Standard-IRIS-Bibliotheken eingetragen. Zusätzlich benötigte Bibliotheken müssen nun noch dazugefügt werden (z.B. Bibliothek mit den Individualprogrammen) – **Reihenfolge gemäss Bibliotheksliste der Originalfirma.**

Tabelle ‚Firma‘:

In der **Tabelle Firma** müssen

- auf dem ersten Bildschirm die Firmenummer und die Bezeichnung korrigiert werden
- **und wenn die Kostenrechnung KORER4 im Einsatz ist:**
- auf dem zweiten Bildschirm muss zwingend die **Eintragung der KORE-Firma entfernt** oder durch die Nummer einer KORE-Testfirma ersetzt werden,
sonst werden aus der Testfirma Daten in die reguläre KORE-Firma verbucht!

